Fontaine CT CounterTop

Hauteur : 32 cm

Largeur : 21 cm

Hauteur entre robinet et bas de la fontaine : 20cm

Déjà équipée de deux filtres : le filtre Charbon Actif “Carbon Block” et le filtre “Disruptor ™”

Filtration en deux étapes (CarbonBlock + Disruptor™)
Élimine plus de saletés que n’importe quel autre filtre sans nécessiter d’électricité.
Désinfection par l’argent antimicrobien
Installation facile sur la plupart des robinets d’eau
Accessoires de montage (tuyau 2m, robinet à tois voies chromé avec joint,
adaptateur fileté avec joint, écrou fileté rond, clips de vérouillage)

Filtration rapide et sans perte
Remplacement facile et rapide des cartouches filtrantes
Débit de 2,5 l/min
Capacité de la cartouche filtrante : 3 000 l (la qualité de l’eau peut influer sur la capacité)
Durée de vie des cartouches filtrantes : 6 mois
Pression d’eau optimale : 100-400 kPa (de 1 à 4 bars)
Le système ne peut filtrer que de l’eau entre 4 et 38 °C. N’utilisez PAS d’eau chaude !
Possibilité de combiner les cartouches filtrantes PP sediment, CarbonBlock, Disruptor ™
100% recyclable (hors filtres)

Les unités de filtration NanoCéram-Disruptor (Quell, Öko, Argonide) éliminent tous les contaminants indésirables de l’eau tels que les bactéries, les parasites, les virus, les micro-organismes, les métaux lourds, le chlore, les résidus de

médicaments, les microplastiques et bien d'autres encore. La filtration élimine les odeurs et améliore le goût de l'eau. En revanche, elle n'élimine pas les minéraux, qui constituent un élément important de l'eau potable. Le processus de filtration de l'eau ne nécessite pas de haute pression, d'électricité ou de produits chimiques, il n'ajoute rien à l'eau.

Cette technologie de filtration est l'une des plus efficaces disponibles sur le marché aujourd'hui. Grâce au principe de l'électro-absorption, elle permet non seulement de retenir mais aussi d'éliminer les contaminants organiques. Jusqu'à récemment, le système de filtration NanoCéram-Disruptor était utilisé exclusivement par la NASA.

L'eau qui sort de votre robinet a été soigneusement testée avant d'arriver jusqu'à vous et qu'elle est sans aucun doute sûre. Cependant, pour être potable, l'eau doit contenir des ingrédients que l'on peut souvent sentir ou goûter, comme le chlore ou un désinfectant. Il est ajouté à l'eau pour tuer les micro-organismes et protéger l'eau contre une recontamination lorsqu'elle passe dans le système de distribution. Les produits chimiques contenant de l'aluminium sont utilisés dans un processus appelé floculation, dans lequel les particules en suspension sont éliminées de l'eau pour en augmenter la transparence. Le passage de l'eau potable dans le réseau de distribution libère également de petites particules, tandis que les distributions les plus anciennes peuvent contenir du plomb.

Filtrer l'eau du robinet juste avant de la consommer est le meilleur moyen d'éliminer tous ces ingrédients indésirables tout en améliorant sensiblement son goût. Par rapport à l'achat d'eau en bouteille, c'est aussi une solution plus économique qui ne crée pas de charges environnementales inutiles.

Quell
OUTLET

Quell

CARBON BLOCK
QUICK CHANGE CARTRIDGE
SPECIFICATIONS
suitable for Quell countertop and undersink filtration units
min. operating temp: 4 °C
max. operating temp: 38 °C
min. operating pressure: 50 kPa
max. operating pressure: 690 kPa
PROTECTION
removes cloudiness
removes dirt, sediment & rust
removes particulates
removes volatile organic compounds (voc)
removes chlorine
removes some heavy metals
removes parasites & cysts
improves taste & reduces odour
REPLACEMENT
every 4-6 months - this may vary depending on water quality.
Quell
CLEVER WATER
www.quell.eu
Part No: QU-CBC
Serial No:
PP/CB
DISRUPTOR
QUICK CHANGE CARTRIDGE
SPECIFICATIONS
suitable for Quell countertop and undersink filtration units
min. operating temp: 4 °C
max. operating temp: 38 °C
min. operating pressure: 50 kPa
max. operating pressure: 690 kPa
PROTECTION
improves taste & reduces odour
removes bacteria
removes viruses & ecoli
removes parasites & cysts
removes trace pharmaceuticals
removes chlorine
removes some heavy metals
removes particulates, dirt, rust & sediment
reduces giardia & cryptosporidium
reduces volatile organic compounds (voc)
REPLACEMENT
every 6 months - this may vary depending on water quality.
Quell
CLEVER WATER
www.quell.eu
Part No: QU-DSC
Serial No:
DISR
Quell
CLEVER WATER